

DG EXP



scmgroup
nederland

SCM Group Nederland BV

Soldaatweg 2
1521 RL Wormerveer
Postbus 24
1520 AA Wormerveer

Tel: 075-6478478
Fax: 075-6478499
info@scmgroup.nl
www.scmgroup.nl



Delfin DG 30 EXP 2,2 kW 380 Volt

Mobiele industriële vacuümunit voor elk type industrie

DG 30 EXP



De DG30 EXP is een krachtige en industrieel uitgevoerde vacuümunit voorzien van een onderhoudsarme en zeer stille turbine. Deze turbine levert een vermogen van 2,2 kW en is geschikt voor het zuigen van grote- en middelgrote volumes variërend van lichte- tot zware stoffen en materialen die over een afstand van ongeveer 15 meter getransporteerd kunnen worden.

Dankzij een subliem werkend filtersysteem is de DG30 EXP in staat om de meest fijne-, kleverige-, statische, hete-, grove- en gezondheidsgevaarlijke stoffen efficiënt te filteren en op te slaan (100 liter). Het polyester sterfilter is leverbaar in diverse uitvoeringen en garanderen een lage filterbelasting waardoor de standtijd van het filter aanzienlijk wordt verlengd. Mede door het efficiënte filterklopmechanisme heeft dit filter een levensduur tussen de 3-5 jaar.

Wanneer er gezondheidsgevaarlijke stoffen gezogen moeten worden is er ook een HEPA veiligheidsfilter leverbaar. Dit H14 (klasse H) veiligheidsfilter heeft een rendement van maar liefst 99,995% D.O.P. Kortom optimale bescherming voor mens en milieu!



Delfin mobiele vacuümunits

- Onderhoudsarme 2,2 kW zijkanaalventilator
- Zowel mobiel- als stationaire opstelling mogelijk
- Kwalitatief hoogwaardig polyester sterfilter 2(!) m2
- Effectief mechanisch filterschudstelsel
- Perslucht / tijdsgeregeld automatisch filterreiniging (optioneel)
- Laag geluidsniveau



DG 30 EXP: in detail



Kwaliteit in elk detail

**Aluminium inlaat en
handmatige filterschudder**



**Heftruck lift up system
(optioneel)**



Kwaliteit in elk detail

Polyester sterfilter



Diverse hoofdfilters mogelijk

L

ACHTUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrationssystem betreiben.

L

M

Achtung: Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrationssystem betreiben.

M

H

Waarschuwing: Dit apparaat bevat gezondheidsgevaarlijke stoffen. Legen en onderhoud, inclusief vernieuwen van de stofzak dient uitsluitend uitgevoerd te worden door bevoegde personen die geschikte kleding dragen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen. Apparaat niet inschakelen totdat het gehele filter is geïnstalleerd en de functie van de draairichting controleren.

H

Technische specificaties

7

DG 30 EXP

- Spanning: 380 Volt / 50 Hz.
- Vermogen: 2,2kW
- Onderdruk max: 3.000 mm.H2O
- Luchtdebiet max; 300 m3/uur
- Type filter: Polyester sterfilter
- Oppervlakte filter: 2 m2
- Filterefficiëntie: L (3) standaard
- Opslag capaciteit: 100 liter
- Inlaat: 80 mm.
- Geluidsniveau: 72 dB (A)
- Afmetingen LxBxH: 64x103x150 cm.
- Gewicht: 90 Kg.

